



TECHNISCHE DATEN DES ID. BUZZ PRO¹ UND ID. BUZZ CARGO²

	ID. Buzz Pro ¹	ID. Buzz Cargo ²
E-Motor	Permanentmagneterregte Synchronmaschine an der Hinterachse	
Max. Leistung	150 kW / 204 PS	
Max. Drehmoment	310 Nm	
Getriebe	1-Gang-Getriebe hinten	
Antriebsachse	Hinterachse	
Vmax	145 km/h	
0 – 100 km/h	10,2 s	
Energieinhalt Batterie netto / brutto	77 kWh / 82 kWh	
Max. Ladeleistung AC/DC	11 kW / 170 kW	
Ladezeit von 0 % bis 100 % SOC (bei AC-Laden mit 11 kW)	07:30 h	
Ladezeit von 5 % bis 80 % SOC (bei DC-Laden mit 170 kW)	00:30 h	
Energieverbrauch (WLTP)	21,7 bis 20,5 kWh / 100 km	22,2 bis 20,4 kWh / 100 km
Reichweite (WLTP)	402 bis 423 km	402 bis 425 km
Länge	4.712 mm	
Breite ohne Außenspiegel	1.985 mm	
Breite mit Außenspiegel	2.212 mm	
Höhe je nach Ausstattung	1.927 bis 1.951 mm	
Radstand	2.989 mm	
Spurbreite vorn / hinten	1.673 mm / 1.670 mm	

Ladekantenhöhe	632 mm	
Seitliche Schiebetüren (Breite der Durchlade x Höhe)	757 x 1.162 mm	
Heckklappe (Breite x Höhe)	1.275 x 1.096 mm	
Luftwiderstandsbeiwert	c _w 0,285	c _w 0,290
Laderaumvolumen	1.121 – 2.205 l	3.900 l
Laderaumbreite zwischen den Radkästen	1.204 mm	1.230 mm
Laderaumhöhe	1.180 mm	1.279 mm
Laderaumlänge bei geklappter 2. Sitzreihe	2.232 mm	--
Laderaumlänge bis 1. Sitzreihe bei Heckklappe	--	2.208 mm
Laderaumlänge bis 1. Sitzreihe bei Heckflügeltür	--	2.232 mm
Länge Laderaumboden bis zur 2. Sitzreihe (verschiebbar)	1.300 bis 1.450 mm	--
Leergewicht	2.471 kg	2.352 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	3.000 kg	3.000 kg
Zuladung maximal	529 kg	648 kg
Dachlast	100 kg	
Max. Anhängelast gebremst bei 12 % Steigung	1.000 kg	
Vorderachse	McPherson	
Hinterachse	Mehrlenkersystem	
Stützlast	50 kg	
Wendekreis	11,09 Meter	

1. ID. Buzz Pro: Stromverbrauch in kWh/100 km: kombiniert 21,7 - 20,5 (WLTP); CO₂-Emission kombiniert in g/km: 0; Effizienzklasse: A+++; WLTP-Reichweite: 402 bis 423 km

2. ID. Buzz Cargo: Stromverbrauch in kWh/100 km: kombiniert 22,2 - 20,4 (WLTP); CO₂-Emission in g/km: kombiniert 0; Effizienzklasse: A+++; WLTP-Reichweite: 402 bis 425 km